

**Сетка Технического Обслуживания автомобилей KIA,
обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС"
2017 год**



План ТО Sorento XM (2009-2012) (бензиновый, 2.4, 6 MT, Передний, 1A)			ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	Км 1х1000	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000
		Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Зазоры в клапанном механизме (Прим. 5)							I					I
Компоненты рулевого управления			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система гидроусилителя рулевого управления			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль тормоза				I		I		I		I		I
Педаль сцепления				I		I		I		I		I
Стояночный тормоз				I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины				I		I		I		I		I
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты передней и задней подвески			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливопроводы, шланги и соединения			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска				I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Фильтр топливный (Прим.2)						R				R		
Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии)						R				R		
Свечи зажигания				R		R		R		R		R
Жидкость системы охлаждения двигателя			I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Жидкость тормозная и в приводе сцепления (Прим.4)			I		I		I		I		I	
Жидкость тормозная и в приводе сцепления (Прим.4)				R		R		R		R		R
Жидкость в механической коробке передач (Прим.1)					I			I			I	
Масло в двигателе и масляный фильтр (Прим.1)			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя			I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Фильтр вентиляции салона			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стоимость работ, руб			3 550 р.	4 850 р.	4 450 р.	5 650 р.	3 550 р.	5 750 р.	3 550 р.	5 650 р.	4 450 р.	4 850 р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб			2 237 р.	4 033 р.	3 156 р.	8 273 р.	2 237 р.	4 952 р.	2 237 р.	8 273 р.	3 156 р.	4 033 р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
1884111051	Свеча зажигания	449р.	4	1796р.
971332F010	Фильтр кондиционера (салонный)	1688р.	1	1688р.
2630035504	МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ	549р.	1	549р.
281132P100	Фильтр воздушный двигателя	919р.	1	919р.
311122P000	Фильтр топливный (бензин)	2611р.	1	2611р.
314532P000	Фильтр воздушный абсорбера топливного бака	1629р.	1	1629р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

O - опционально, стоимость запчасти не учитывается.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.



The Power to Surprise

**Сетка Технического Обслуживания автомобилей KIA,
обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС"
2017 год**



План ТО Sorento XM (2009-2012) (дизельный, 2.2, 6 MT, Полный, 4С)			ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	Км 1х1000	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000
		Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты рулевого управления			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система гидроусилителя рулевого управления			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза				I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали сцепления				I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз				I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины				I	I	I	I	I	I	I	I	I
Турбонагнетатель, масляные шланги			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты передней и задней подвески			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливопроводы, шланги и соединения			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Фильтр топливный и водоотделитель (Прим.3)			I		I		I		I		I	
Фильтр топливный (дизель)				R		R		R		R		R
Жидкость системы охлаждения двигателя			I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Жидкость тормозная и в приводе сцепления (Прим.4)			I		I		I		I		I	
Жидкость тормозная и в приводе сцепления (Прим.4)				R		R		R		R		R
Жидкость в механической коробке передач (Прим.1)					I			I			I	
Жидкость в заднем дифференциале (Прим.1)						I			R			
Жидкость в раздаточной коробке (Прим.1)						I			R			I
Масло в двигателе и масляный фильтр (Прим.1)			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя			I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Фильтр вентиляции салона			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стоимость работ, руб			3 950 р.	4 950 р.	4 850 р.	5 150 р.	3 950 р.	5 850 р.	4 750 р.	4 950 р.	4 850 р.	5 050 р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб			2 661 р.	4 734 р.	3 580 р.	4 734 р.	2 661 р.	5 653 р.	2 661 р.	4 734 р.	3 580 р.	4 734 р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
263202F100	Фильтр масляный (дизель)	973р.	1	973р.
971332F010	Фильтр кондиционера (салонный)	1688р.	1	1688р.
319222B900	Фильтр топливный (дизель)	2073р.	1	2073р.
281132P300	Фильтр воздушный двигателя	919р.	1	919р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

O - опционально, стоимость запчасти не учитывается.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.



The Power to Surprise

**Сетка Технического Обслуживания автомобилей KIA,
обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС"
2017 год**



План ТО Sorento XM (2009-2012) (дизельный, 2.2, 6 АТ, Полный, 4D)			ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	Км 1х1000	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000
		Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты рулевого управления			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система гидроусилителя рулевого управления			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза				I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз				I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины				I	I	I	I	I	I	I	I	I
Турбоагрегат, масляные шланги			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты передней и задней подвески			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливопроводы, шланги и соединения			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Фильтр топливный и водоотделитель (Прим.3)			I		I		I		I		I	
Фильтр топливный (дизель)				R		R		R		R		R
Жидкость системы охлаждения двигателя			I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Жидкость тормозная (Прим.4)			I		I		I		I		I	
Жидкость тормозная (Прим.4)				R		R		R		R		R
Жидкость в автоматической коробке передач (Прим.1)					I			R			I	
Жидкость в заднем дифференциале (Прим.1)						I			R			
Жидкость в раздаточной коробке (Прим.1)									R			I
Масло в двигателе и масляный фильтр (Прим.1)			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя			I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Фильтр вентиляции салона			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стоимость работ, руб			3 950 р.	4 850 р.	4 850 р.	5 050 р.	3 950 р.	6 050 р.	4 750 р.	4 850 р.	4 850 р.	4 950 р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб			2 661 р.	4 734 р.	3 580 р.	4 734 р.	2 661 р.	5 653 р.	2 661 р.	4 734 р.	3 580 р.	4 734 р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
263202F100	Фильтр масляный (дизель)	973р.	1	973р.
971332F010	Фильтр кондиционера (салонный)	1688р.	1	1688р.
319222B900	Фильтр топливный (дизель)	2073р.	1	2073р.
281132P300	Фильтр воздушный двигателя	919р.	1	919р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

O - опционально, стоимость запчасти не учитывается.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.



The Power to Surprise

**Сетка Технического Обслуживания автомобилей KIA,
обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС"
2017 год**



План ТО Sorento XM (2009-2012) (бензиновый, 2.4, 6 АТ, Полный, 1D)			ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	Км 1х1000	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000
		Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Зазоры в клапанном механизме (Прим. 5)							I					I
Компоненты рулевого управления			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система гидроусилителя рулевого управления			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль тормоза				I		I		I		I		I
Стояночный тормоз				I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины				I		I		I		I		I
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты передней и задней подвески			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливопроводы, шланги и соединения			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Фильтр топливный (Прим.2)						R				R		
Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии)				I		R		I		R		I
Свечи зажигания				R		R		R		R		R
Жидкость системы охлаждения двигателя			I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Жидкость тормозная (Прим.4)			I		I		I		I		I	
Жидкость тормозная (Прим.4)				R		R		R		R		R
Жидкость в автоматической коробке передач (Прим.1)					I			R			I	
Жидкость в заднем дифференциале (Прим.1)						I			R			
Жидкость в раздаточной коробке (Прим.1)						I			R			I
Масло в двигателе и масляный фильтр (Прим.1)			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя			I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Фильтр вентиляции салона			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Стоимость работ, руб			3 750 р.	4 950 р.	4 650 р.	5 950 р.	3 750 р.	6 150 р.	4 550 р.	5 750 р.	4 650 р.	5 050 р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб			2 237 р.	4 033 р.	3 156 р.	8 273 р.	2 237 р.	4 952 р.	2 237 р.	8 273 р.	3 156 р.	4 033 р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
1884111051	Свеча зажигания	449р.	4	1796р.
971332F010	Фильтр кондиционера (салонный)	1688р.	1	1688р.
2630035504	МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ	549р.	1	549р.
281132P100	Фильтр воздушный двигателя	919р.	1	919р.
311122P000	Фильтр топливный (бензин)	2611р.	1	2611р.
314532P000	Фильтр воздушный абсорбера топливного бака	1629р.	1	1629р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

O - опционально, стоимость запчасти не учитывается.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.



The Power to Surprise

**Сетка Технического Обслуживания автомобилей KIA,
обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС"
2017 год**



План ТО Sorento XM (2009-2012) (бензиновый, 2.4, 6 MT, Полный, 1С)			ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	Км 1х1000	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000
		Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Зазоры в клапанном механизме (Прим. 5)							I					I
Компоненты рулевого управления			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система гидроусилителя рулевого управления			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль тормоза				I		I		I		I		I
Педаль сцепления				I		I		I		I		I
Стояночный тормоз				I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины				I		I		I		I		I
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты передней и задней подвески			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливопроводы, шланги и соединения			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Фильтр топливный (Прим.2)						R				R		
Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии)				I		R		I		R		I
Свечи зажигания				R		R		R		R		R
Жидкость системы охлаждения двигателя			I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Жидкость тормозная и в приводе сцепления (Прим.4)			I		I		I		I		I	
Жидкость тормозная и в приводе сцепления (Прим.4)				R		R		R		R		R
Жидкость в механической коробке передач (Прим.1)					I			I			I	
Жидкость в заднем дифференциале (Прим.1)						I			R			
Жидкость в раздаточной коробке (Прим.1)						I			R			I
Масло в двигателе и масляный фильтр (Прим.1)			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя			I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Фильтр вентиляции салона			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стоимость работ, руб			3 750 р.	5 050 р.	4 650 р.	6 050 р.	3 750 р.	5 950 р.	4 550 р.	5 850 р.	4 650 р.	5 150 р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб			2 237 р.	4 033 р.	3 156 р.	8 273 р.	2 237 р.	4 952 р.	2 237 р.	8 273 р.	3 156 р.	4 033 р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
1884111051	Свеча зажигания	449р.	4	1796р.
971332F010	Фильтр кондиционера (салонный)	1688р.	1	1688р.
2630035504	МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ	549р.	1	549р.
281132P100	Фильтр воздушный двигателя	919р.	1	919р.
311122P000	Фильтр топливный (бензин)	2611р.	1	2611р.
314532P000	Фильтр воздушный абсорбера топливного бака	1629р.	1	1629р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

O - опционально, стоимость запчасти не учитывается.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

23.09.2017

kursk.kia.ru

АвтоСтиль
ООО «АвтоСтиль»

305047 г. Курск, ул.Энгельса 173 е

+7 (4712) 74-04-04

+7 (4112) 74-04-04

info@kia-autostyle.ru

Пн-Сб с 8:00 до 20:00 Вс. с 8:00 до 17:00



В целях соблюдения прав и интересов владельцев автомобилей марки KIA, недопустимости злоупотребления Дилерами, путем установления демпинговых цен, ООО «Киа Моторс Рус» и Дилеры договорились установить единую на всей территории РФ стоимость работ по регулярному техническому обслуживанию автомобилей KIA.

Стоимость запасных частей, указанных в Сетке Технического Обслуживания является максимальной ценой перепродажи для Дилеров ООО «Киа Моторс Рус».

При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации автомобиля.

Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости и т.п.) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации автомобиля.

Актуальность каталожных номеров запасных частей, применяемых в каждом конкретном автомобиле, следует уточнять у Дилеров.

При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (снятие/установка защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования и т.п.). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем автомобиля и за его счет.

Замену моторного масла бензиновом турбированном двигателе с непосредственным впрыском топлива (T-GDI) следует производить через каждые 6 месяцев или 7000~8000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.

Примечания к отдельным видам работ:

- 1) Во избежание возможных протечек масла в процессе эксплуатации, после откручивания сливной/заливной пробки следует установить новое уплотнительное кольцо.
- 2) Топливный фильтр бензинового двигателя считается компонентом, не требующим технического обслуживания. Однако при использовании топлива низкого качества возможно его ускоренное засорение. Топливный фильтр необходимо проверить при поступлении жалоб на потерю мощности и/или и затрудненного запуска двигателя, а также при наличии неисправностей в системе контроля токсичности отработавших газов.
- 3) Топливный фильтр дизельного двигателя оснащен водоотделителем, который накапливает воду, содержащуюся в дизельном топливе. Необходимо регулярно сливать воду из водоотделителя и проверять состояние датчика наличия воды в фильтре.
- 4) Тормозная жидкость очень гигроскопична и поглощает влагу из воздуха. Тормозную жидкость необходимо регулярно проверять на содержание в ней воды и производить полную замену в случае превышения порога максимальной концентрации.
- 5) Изменение заданных зазоров между деталями клапанного механизма могут служить причиной неустойчивой работы и/или вибрации двигателя. Необходимо регулярно прослушивать клапанный механизм на отсутствие чрезмерного шума при различных режимах работы двигателя.
- 6) Существует 2 типа салонных фильтров – сетчатый фильтр грубой очистки и бумажный фильтр тонкой очистки. Засоренный сетчатый фильтр возможно промыть и использовать повторно. Загрязненный бумажный фильтр следует заменить на новый.